
[S3D-V01 . SCHEDA_MONTAGGIO]

Trinità

Fidget spinner a tre lobi per cuscinetti 608



INGOMBRO	85 × 78 × 7 mm
STAMPE	3
FILAMENTO	circa 15 g
MATERIALE	PLA o PETG
TEMPO STIMATO	circa 1 h
DIFFICOLTÀ	Facile

PANORAMICA

Fidget spinner a tre lobi con quattro cuscinetti 608, quelli da skateboard: uno al centro per girare, tre nei lobi come contrappeso. I cappucci si incastrano a pressione nel cuscinetto centrale.

LICENZA

CC BY-NC-SA 4.0. Uso personale libero con attribuzione a super3d.it. Niente vendita dei file o dei pezzi stampati. Le modifiche si condividono con la stessa licenza.

SICUREZZA


I file sono forniti così come sono, senza garanzia: chi stampa e usa l'oggetto ne è responsabile. Gli oggetti con parti piccole (cappucci, perni, clip) non sono adatti a bambini sotto i 3 anni. Il PLA si deforma oltre i 55 °C: non lasciare gli oggetti al sole dietro un vetro o in auto.

Pezzi da stampare


FILE	QTÀ	INGOMBRO MM	MATERIALE	ORIENTAMENTO
01_corpo	1	85×78×7	PLA o PETG	Piatto
02_cappuccio	2	21×21×6	PLA	Disco sul piatto, perno verso l'alto

Tutti i pezzi stanno in un piatto 220 × 220 × 250 mm. I file STL sono già orientati per la stampa.

01_corpo



02_cappuccio



Impostazioni di stampa


PARTE	IMPOSTAZIONE
Impostazioni	0,2 mm, riempimento 100% nel corpo: più massa, più rotazione.
Fori	Foro da 22,15 mm per l'incastro a pressione; se è troppo duro porta BEAR_D a 22,25.

Componenti da acquistare

#	COMPONENTE
01	4 cuscinetti 608 (22 × 8 × 7 mm), meglio se ceramici o sgrassati per girare più a lungo

Montaggio

PASSO	OPERAZIONE
01	Spingi i quattro cuscinetti nei fori, su un piano, finché sono a filo.
02	Inserisci un cappuccio da ogni lato nel cuscinetto centrale.
03	Per girare più a lungo, togli il grasso dal cuscinetto centrale con alcol isopropilico.



> NOTA // Al posto dei tre cuscinetti nei lobi puoi usare dadi M8 o monete incollate.