
[S3D-C03 . SCHEDA_MONTAGGIO]

Ellisse

Svuotatasche ovale con divisorio per le chiavi



INGOMBRO	164 × 108 × 26 mm
STAMPE	1
FILAMENTO	circa 60 g
MATERIALE	PLA
TEMPO STIMATO	circa 4 h
DIFFICOLTÀ	Facile

PANORAMICA

Svuotatasche ovale per l'ingresso o il comodino: le pareti si aprono verso l'esterno, il bordo è arrotondato e un divisorio separa chiavi e monete da portafoglio e telefono.

LICENZA

CC BY-NC-SA 4.0. Uso personale libero con attribuzione a super3d.it. Niente vendita dei file o dei pezzi stampati. Le modifiche si condividono con la stessa licenza.

SICUREZZA


I file sono forniti così come sono, senza garanzia: chi stampa e usa l'oggetto ne è responsabile. Gli oggetti con parti piccole (cappucci, perni, clip) non sono adatti a bambini sotto i 3 anni. Il PLA si deforma oltre i 55 °C: non lasciare gli oggetti al sole dietro un vetro o in auto.

Pezzi da stampare

FILE	QTÀ	INGOMBRO MM	MATERIALE	ORIENTAMENTO
01_svuotatasche	1	163×107×26	PLA	Diritto, fondo sul piatto

Tutti i pezzi stanno in un piatto 220 × 220 × 250 mm. I file STL sono già orientati per la stampa.

01_svuotatasche



Impostazioni di stampa


PARTE	IMPOSTAZIONE
Impostazioni	0,2 mm, 3 perimetri, riempimento 15%. Pareti svasate di 22°: nessun supporto.

Componenti da acquistare

#	COMPONENTE
01	Feltrini adesivi sotto il fondo (facoltativi)

Montaggio

PASSO	OPERAZIONE
01	Stampa il pezzo.
02	Se vuoi, incolla un foglio di feltro sul fondo interno per attutire le chiavi.



> NOTA // DIV_X nello script sposta il divisorio; con DIV_H = 0 il vassoio torna unico.